


BUJÍA INCANDESCENTE

- ¡ARRANQUE SU MOTOR SIN PROBLEMAS!
- RENDIMIENTO DE OTRO NIVEL:
NUESTRA SERIE PREMIUM NI⁺
- LA EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE
ES IMPORTANTE



Las bujías incandescentes estándar NAKAMOTO son reconocidas por su calidad excepcional a precios competitivos.


Utilizando materiales de alta calidad y tecnología avanzada para reducir tiempos de espera no deseados. Haciéndolas una excelente opción para conducción diaria.

- Rendimiento confiable de arranque en frío a **precios asequibles**.
- Calentamiento rápido hasta 1000°C en **8 a 10 segundos**.
- **Corriente eléctrica constante** para mejorar la eficiencia del calor.

| | |
|--------------------|---|
| Tubo Incandescente | Acero Inoxidable 316 |
| Cuerpo de la Bujía | Recubrimiento de zinc |
| Relleno Aislante | Polvo de Óxido de Magnesio (Relleno vía tecnología avanzada) |
| Tipo de Bobina | Bobina Doble o Bobina Individual |



Para cumplir las normas de conformidad de emisiones, se requiere que las bujías incandescentes alcancen la temperatura óptima inmediatamente al arrancar el motor en frío. Un tiempo de espera más corto mejorará la eficiencia de la combustión y reducirá el consumo de combustible.



Guía de Instalación

- Siga siempre las instrucciones de reparación del OEM.
- Debe reemplazar todas las bujías incandescentes a la vez.
- Primero atornille a mano y luego apriete con una llave de torsión.